

# PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,  
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

## Bitüm SC-250 – Yavaş Kurlenen Orta Viskoziteli Cutback Bitüm

### Ürün Tanımı:

**Bitüm SC-250**, “Slow Curing” yani yavaş kurlenen **orta ila yüksek viskoziteli cutback bitüm** türüdür. Bu bağlayıcı, yüksek oranlı çözücülerle (örneğin fuel oil) formüle edilmiştir ve bu sayede **yüzeyde uzun süre kalıcılık** sağlayarak, **derinlemesine penetrasyon** gerçekleştirir.

SC-250, özellikle **soğuk bölgelerde, düşük trafikli yollarda ve toprak stabilizasyon uygulamalarında** yaygın olarak tercih edilir.

### Teknik Özellikler – Bitüm SC-250

Özellik	Birim	Değer Aralığı	Test Metodu
<b>Görünüm</b>	-	Siyah renkli sıvı	Görsel Kontrol
<b>Yoğunluk @25°C</b>	g/cm <sup>3</sup>	0.90 – 1.10	ASTM D70
<b>Viskozite @60°C</b>	cSt	250 – 500	ASTM D2170
<b>Kaynama Noktası</b>	°C	≥ 150	ASTM D402
<b>Parlama Noktası</b>	°C	≥ 38	ASTM D92
<b>Su İçeriği</b>	%	≤ 0.2	ASTM D95
<b>Kalıntı (Distilasyon sonrası)</b>	%	≥ 67	ASTM D244
<b>Kalıntı Penetrasyon (25°C)</b>	dmm	80 – 160	ASTM D5
<b>Kalıntı Yumuşama Noktası</b>	°C	≥ 40	ASTM D36

### Uygulama Alanları:

- Zemin astarı ve yüzey emprenye uygulamaları
- Geçici yol yapımı ve toprak stabilizasyonu
- Soğuk iklim bölgelerinde yüzey hazırlığı
- Kırsal yollar, stabilize yollar ve şantiye yolları

# PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,  
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

- Toz bağlayıcı ve toprak sabitleyici olarak**

## **Ürün Avantajları:**

- Düşük sıcaklıklarda uygulanabilir
- Yüksek penetrasyon kabiliyeti
- Yavaş buharlaşma – yüzeye daha uzun süre etki
- Güçlü yapışma ve kalıcı bağlayıcılık
- Düşük bakım ihtiyacı, uygun maliyet

## **Ambalaj ve Nakliye:**

Ambalaj Tipi	Detaylar
200 litrelik çelik varil	Net 180-185 kg
IBC Tank (1000 litre)	Endüstriyel taşıma uygunluğu
Tanker ile dökme	20-25 ton kapasiteli dökme sevkiyat
Etiketleme	Lot no, üretim tarihi, uyarılar

## **Kalite Güvencesi ve Sertifikalar:**

- ASTM D2026, D244, D402 ile uyumlu
- ISO 9001:2015 sertifikalı üretim tesisi**
- SGS, BV veya Intertek denetiminde yükleme imkanı
- Sevkiyat öncesi **COA ve MSDS belgeleri**

## **Üretim ve Tedarik Merkezi:**

**PETRO GOLD**



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,  
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

### Gold Bitumen – Bandar Abbas, İnan

Email: [info@goldbitumen.com](mailto:info@goldbitumen.com)

WhatsApp Sipariř: +971 54 303 3231

Web: <https://goldbitumen.com>

Instagram: [@petro.gold\\_bitumen.refinery](https://www.instagram.com/petro.gold_bitumen.refinery)