



# PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,  
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

## Fiche Technique Complète – Bitume MC800

### Description Générale :

Le **Bitume MC800** est un bitume à durcissement moyen (Medium Curing) formulé à partir de bitume pur et d'un solvant à évaporation contrôlée, tel que le kérosène ou le pétrole moyen. Il est destiné à des applications dans les régions à climat chaud, pour la stabilisation des couches granulaires, les enrobés à froid et les traitements de surface. Ce produit est conforme aux normes internationales **ASTM D2027** et **AASHTO M82**.

### Spécifications Techniques :

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur Typique
Apparence	Visuel	—	Liquide noir visqueux
Viscosité cinématique à 60 °C	ASTM D2170	cSt	800 – 1 600
Point d'éclair (Tag Open Cup)	ASTM D3143	°C	≥ 66
Résidu après distillation	ASTM D402	% en poids	≥ 65
Pénétrabilité du résidu à 25 °C	ASTM D5	0.1 mm	100 – 250
Point de ramollissement (résidu)	ASTM D36	°C	≥ 37
Solubilité dans le TCE	ASTM D2042	%	≥ 99.0

### Avantages Clés :

- Viscosité élevée pour une meilleure durabilité
- Meilleure rétention sur les surfaces poussiéreuses



+971 54 303 3231



[www.goldbitumen.com](http://www.goldbitumen.com)



BURLINGTON TOWER,  
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

- Adapté aux routes rurales et infrastructures temporaires
- Application facile dans les climats chauds
- Temps de séchage optimisé pour un travail rapide

### Domaines d'Application :

- Stabilisation des couches de fondation
- Mélanges à froid pour revêtements bitumineux
- Travaux d'entretien des routes secondaires
- Couche d'adhérence dans les constructions routières

### Emballages Disponibles :


Type d'emballage	Capacité	Description
<b>Fût en acier</b>	180 ± 3 kg	Avec bouchon hermétique
<b>Conteneur IBC</b>	1 000 kg	Adapté au transport maritime
<b>Livraison en vrac</b>	Jusqu'à 25 tonnes	Par camions-citernes industriels


### Consignes de Sécurité :

- Produit classé inflammable : tenir éloigné des flammes
- Ventiler correctement les zones d'application
- Porter des équipements de protection individuelle (EPI)
- Stocker à l'abri du soleil et à température ambiante

### Fournisseur & Contact :

#### PETRO GOLD BITUMEN

 WhatsApp : +971 54 303 3231

 Email : [info@goldbitumen.com](mailto:info@goldbitumen.com)




+971 54 303 3231



[www.goldbitumen.com](http://www.goldbitumen.com)



BURLINGTON TOWER,  
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

 Site Web : [www.goldbitumen.com](http://www.goldbitumen.com)

 Instagram : [@petro.gold\\_bitumen.refinery](https://www.instagram.com/petro.gold_bitumen.refinery)

